

# GESAMTÜBERSICHT

# HUMBAUR

# PFERDEANHÄNGER

DE – STAND 01/2020 | 1



MODELLBEZEICHNUNG	SINGLE PLYWOOD 1600	SINGLE ALU 1600
Gewicht in kg	698	690
Nutzlast in kg	902	910
Zul. Gesamtgewicht in kg	1600	1600
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886	4557 x 1825 x 2886
Innenmaß in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310	3222 x 1302 x 2310
Ladehöhe in mm	430	430
Bereifung in Zoll	13	13
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>B96</b> <b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-
EquiSpace® Konzept	-	-
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	○	●
EquiLock® Trennwand	-	-
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	-	-
Seitentrittschutz	○	●
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	-	-
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	-
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

**B** **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**

<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>EQUITOS PLYWOOD 2000</b>	<b>EQUITOS ALU 2000</b>	<b>EQUITOS PLYWOOD PLUS 2000</b>	<b>EQUITOS ALU PLUS 2000</b>
Gewicht in kg	808	773	858	863
Nutzlast in kg	1192	1227	1142	1137
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2000	2000	2000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300
Ladehöhe in mm	415	415	415	415
Bereifung in Zoll	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>B96</b> <b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	-	-	-	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	○	○	●	●
AluBiComp-Boden	○	●	○	●
EquiLock® Trennwand	○	○	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	-	-	-	-
Seitentrittschutz	○	○	○	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	-	-	-	-
Panoramafenster	-	-	-	-
Frontausstieg	-	-	-	-
Farbauswahl nach Farbkarte	-	-	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-	-

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>XANTHOS 2000</b>	<b>XANTHOS 2400</b>	<b>XANTHOS 2700</b>	<b>XANTHOS 2700 S</b>
Gewicht in kg	822	830	834	884
Nutzlast in kg	1178	1570	1866	1816
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-	●	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	-	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrittschutz	●	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	-	-	-	-
Panoramafenster	-	-	-	-
Frontausstieg	-	-	-	-
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-	-

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

## SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	XANTHOS AERO 2000	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700	XANTHOS AERO 2700 S
Gewicht in kg	847	855	859	909
Nutzlast in kg	1153	1545	1841	1791
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364			
Ladehöhe in mm	445	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	<b>B96</b> <b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikriegelung	●	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●	●	●
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrittsschutz	●	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	–	–	–
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	–	–	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG	NOTOS ALU 2400	NOTOS ALU 2700	NOTOS ALU 2700 S
Gewicht in kg	900	932	1065
Nutzlast in kg	1500	1768	1635
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Innenmaß in mm (LxBxH)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Ladehöhe in mm	435	455	450
Bereifung in Zoll	14	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere			
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	<b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	○
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	○	○	○
Seitentrittsschutz	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○
Schiebefenster	○	○	○
Panoramafenster	–	–	–
Frontausstieg	○	○	○
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–

**INFORMATIONEN:**  
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

**B** **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**

**MODELLBEZEICHNUNG**
**NOTOS PLUS  
3000**
**NOTOS PLUS  
3500**
**NOTOS TRIA  
3500**

Gewicht in kg	1380	1405	1680
Nutzlast in kg	1620	2095	1820
Zul. Gesamtgewicht in kg	3000	3500	3500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894	6140 x 2490 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353	4700 x 2000 x 2400
Ladehöhe in mm	440	440	430
Bereifung in Zoll	14	14	14
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere			
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	<b>BE</b>	<b>BE</b>	<b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●	●
EquiSpace® Konzept	●	●	-
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	-
Sattelkammer (Standard)	●	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	-	-	-
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○
Schiebefenster	●	●	●
Panoramafenster	-	-	-
Frontausstieg	-	-	○
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-	-

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)


**MODELLBEZEICHNUNG**
**NOTOS XTRA UP  
2700**
**NOTOS XTRA PRO  
2700**

Gewicht in kg	1234	1231
Nutzlast in kg	1466	1469
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430	430
Bereifung in Zoll	15	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	<b>BE</b>	<b>BE</b>
EquiDrive® Standardfahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●
Seitentrittschutz	●	●
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	●	●
Panoramafenster	-	-
Frontausstieg	-	○
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	-

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

Optional erhältlich

**B** **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar



**SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER**

MODELLBEZEICHNUNG	MAXIMUS 2700	MAXIMUS 2700 S	MAXIMUS DELUXE 2700 S
Gewicht in kg	1040	1050	1115
Nutzlast in kg	1660	1650	1585
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4880 x 2300 x 2930	4880 x 2360 x 2930	4880 x 2360 x 2930
Innenmaß in mm (LxBxH)	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350
Ladehöhe in mm	470	460	460
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere			
Zugfahrzeug Check			
Führerschein			
EquiDrive® Standardfahrwerk	-	-	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	-	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	○	●	-
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	-	-	-
Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolster	●	●	●
Schiebefenster	-	-	-
Panoramafenster	○	○	●
Frontausstieg	-	-	-
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●	●
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	○	○	●

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)



## EQUIGUARD® PANIKENTRIEGELUNG



## INTUITIVE BEDIENUNG GANZ OHNE WERKZEUG

**Schnell zu öffnen**



Das EquiGuard® kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren.

**Einfach zu schließen**



Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

**INFORMATIONEN:**  
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriennmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

## SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

		
<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>XANTHOS KUTSCHE 2600</b>	<b>XANTHOS KUTSCHE 3000</b>
Gewicht in kg	1022	1052
Nutzlast in kg	1578	1948
Zul. Gesamtgewicht in kg	2600	3000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	510	500
Bereifung in Zoll	15	14
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seiteneintrittschutz	●	●
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–

**INFORMATIONEN:**
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

		
<b>MODELLBEZEICHNUNG</b>	<b>ZEPHIR KUTSCHE 2600</b>	<b>ZEPHIR KUTSCHE 3000</b>
Gewicht in kg	1084	1114
Nutzlast in kg	1516	1888
Zul. Gesamtgewicht in kg	2600	3000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	510	500
Bereifung in Zoll	15	14
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere		
Zugfahrzeug Check		
Führerschein		
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●
AluBiComp-Boden	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○
Seiteneintrittschutz	○	○
Seitenpolster	○	○
Schiebefenster	–	–
Panoramafenster	–	–
Frontausstieg	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–

**INFORMATIONEN:**
[humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung](http://humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung)

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriennmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

 Kleinwagen

 Obere Mittelklasse

 Serienausstattung

 Mittelklasse

 Pickup/Transporter

 Optional erhältlich

  
 Führerscheinklasse mindestens

 Nicht verfügbar

Ihr Humbaур Kontakt in Ihrer Nähe



Auch im Web  
und vieles mehr unter  
[humbaur.com/de/downloads](https://humbaur.com/de/downloads)

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefon: +49 821 24929 - 0

Mo. bis Do. 8.00 - 17.00 Uhr

Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

**E-Mail:** [info@humbaur.com](mailto:info@humbaur.com)