HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

FOLGEN SIE DEM RUF DER FREIHEIT!

Mit einem Humbaur-Pferdeanhänger sind Sie frei:

⟶ Frei, mit Ihren Pferden aufs nächste Turnier zu fahren

⟶ Frei, für einen spontanen Ausritt in der Natur

⟶ Frei, das Leben mit Ihren Pferden zu genießen

Wir verschaffen Ihnen die Möglichkeit und Sie fahren in dem Wissen, dass **Sicherheit und Komfort** für Sie und Ihre Pferde für uns **an erster Stelle** stehen.

humbaur.com

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

1 IHR PFERD.



2 IHR AUTO.



3 IHR ANHÄNGER.



STARK AUS ERFAHRUNG

Innovationskraft und kundenorientierte Lösungen zeichnen Humbaur aus. Mit diesem Ansatz hat sich das inhabergeführte, mittelständische Familienunternehmen an die **europäische Spitze** gearbeitet und bietet mit rund **420 verschiedenen Anhänger-Serienmodellen** von 750 kg bis 50 t für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modellen der FlexBox-Fahrzeugaufbauten für jedes Transportproblem eine passende Lösung. In über 35 Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern und Kunden einen reichen Erfahrungsschatz aufgebaut, der sich in jedem unserer Produkte widerspiegelt – **in durchdachten Funktionen und Details, großer Bedienerfreundlichkeit und hohem Fahrkomfort.**

Ulrich Humbaur
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO

Zu unseren Markenzeichen gehören robuste und wartungsarme Fahrzeuge mit einer umfangreichen Serienausstattung genauso, wie ein breites Sortiment an Zubehör und auch die Möglichkeit, Individuallösungen realisieren zu können. Unsere eigene Kompetenz in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitäts-Komponenten namhafter Hersteller sorgt für **langlebige Produkte mit hoher Wertbeständigkeit.**

Gemeinsam mit unserem **Partner-Netzwerk** bieten wir Ihnen umfassende Betreuung vor Ort in allen Transportfragen. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Transportaufgabe und kümmern uns um **Service und Reparatur.** Zu unserem Serviceversprechen gehören günstige Reparaturmöglichkeiten genauso wie die **lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen,** damit Sie lange Freude und Nutzen an Ihrem Anhänger oder Fahrzeugaufbau haben.

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte auch unter **harten Einsatzbedingungen** ohne böse Überraschungen funktionieren. Deshalb konstruieren wir sie robust mit den geeigneten Materialien in den geforderten Stärken. Auf diversen Teststrecken simulieren wir den denkbar härtesten Einsatz für unsere Anhänger. Bei voller Beladung prüfen wir die Stabilität und Haltbarkeit von Fahrwerk, Rahmen und Komponenten. So stellen wir die **herausragende Qualität** unserer Anhänger sicher.



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2015 und KBA-ZM-A** und wird regelmäßig überprüft. Für das Segment Fahrzeugaufbauten sind wir zusätzlich von zahlreichen Nutzfahrzeugherstellern als Auf- und Umbaupartner zertifiziert. Durch die wiederkehrenden Kontrollen und durch unsere Produkte können wir **unser Qualitätsversprechen** regelmäßig dokumentieren.

Als Kunde profitieren Sie dadurch doppelt:
beim Einsatz und beim Wiederverkauf.

ZERTIFIZIERT ISO 9001:2015

ZERTIFIZIERT KBA

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Platz für Ihre Pferde

MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein **weit nach vorn gezogenes Dach** bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine **großzügige Kopffreiheit.**

Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.

DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine **Lieblingsfarbe?** Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer!**

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

EquiSpace® Konzept

SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte **EquiSpace®-Innenraumkonzept** sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen **serienmäßig** integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde **sicher** reisen. Natürlich gehört auch eine **Panikentriegelung** zur Ausstattung.



Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten* Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen **individuell eingehängt** werden.



* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Extra große Sattelkammer

VIEL PLATZ FÜR SÄTTEL & ZUBEHÖR

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung:** Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*

Dank ausziehbarem Schlitten (zum Teil Serie) komfortable Handhabung Ihrer Sättel.

Extra große Einstiegstüren

EquiLock® Trennwand

VERRIEGELBARE TRENNWAND

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand ist **werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren.**

Die Trennwand ist auch **bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt!**

Werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren. Die Trennwand ist **auch bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt.**

OPTIMALES RAUMKLIMA

Dank **Ausstellfenstern** und dem **serienmäßigen Windschott** wird während der Fahrt und auch im Stehen ein **angenehmes Innenraumklima gewährleistet.**

Die getönten und **5-fach verstellbaren Ausstellfenster** sorgen für die **optimale Luftzufuhr**.

Das exklusive **Humbaur Windschott** bietet eine zugfreie Belüftung und eine kontinuierliche Luftzirkulation.

EquiGuard® Panikentriegelung

SCHNELL & SICHER

Beim Öffnen löst sich **lediglich die Brust- oder Heckstange** aus ihrer Verankerung. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich **weniger Verletzungsgefahr** für Ihr Pferd.

Schnell zu öffnen

Das **EquiGuard®** kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren.

Einfach zu schließen

Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

* Außer Equitos- und Single-Modelle.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

AluBiComp Boden

UNVERROTTBAR ROBUST

Dank seiner durchdachten **Verbundplattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp Boden* unverrottbar und robust.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand.**

Das geringe Spaltmaß der Heckklappe **vermeidet Fehltritte des Pferdes.**

GLATTE OBERFLÄCHEN, LEICHTE REINIGUNG

Durch unser **RTM-Verfahren** (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die **beidseitig sehr glatte Oberflächen** aufweisen.

Sie sind dabei **schmutzabweisend** und damit **leicht zu reinigen.**

ENGES HÄNDLER- UND SERVICE-PARTNER NETZWERK

Kompetente Beratung beim Kauf und **schnelle Hilfe im Servicefall** – dafür sorgt unser dichtes Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa. Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion: **humbaur.com/haendlersuche**



* Außer Equitos- und Single-Modelle.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

EquiDrive®
Fahrwerk

STABILES FAHRVERHALTEN

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine **hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit.**

Mit einem niedrigen Schwerpunkt sorgt es für ein **ruhiges Fahrverhalten für Fahrer und Pferd.**

Leichte Begehbarkeit des Anhängers dank niedriger Ladehöhe.

EquiDrive® PLUS
Fahrwerk

FÜR NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben

EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk

MAXIMALE SICHERHEIT

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit.**

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem PKW-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt

LANGE ERSATZTEIL-VERFÜGBARKEIT

Unsere Produkte sind so konstruiert, dass sie auch bei regelmäßiger Beanspruchung **viele Jahre halten.** Sollte im Laufe eines langen Anhängerlebens doch eine Reparatur fällig werden, sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Ersatzteile auch **nach Jahren noch verfügbar.**

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

UNSER ZUBEHÖRPROGRAMM

AUFBAU



AluBiComp Boden (z.T. Serie), unverrottbar, unverformbar

Trittschutz für die Sattelkammer

Seitenpolsterung

Dreh-/schwenkbare Heckklappe

Durchgehende Boxenstange für den Fohlentransport (z.T. Serie)

Seitentrittschutz (z.T. Serie)

Mittelpfostentrennwand (für Notos Modelle optional erhältlich)

Dachfenster

Ausziehbarer Sattelhalter in Westernausführung (optional)

FAHRWERK

Radstoßdämpfer (z.T. Serie)

Leichtmetallfelgen für eine optische Aufwertung Ihres Pferdeanhängers (Design-Beispiel)

Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung

Ersatzrad (montiert)

Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z.T. Serie)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung.

Neben der **umfangreichen Serienausstattung** unserer Anhänger und Fahrzeugaufbauten bieten wir passend **für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör.** So können Sie sich ganz nach **Ihren individuellen Bedürfnissen** die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und auch mit den Transportaufgaben wachsen.

Fohlengitter

Planenrollo PVC (anstatt Windschott)

Funk-Kamera mit Monitor für Innenraum, damit haben Sie Ihre Pferde immer im Blick

GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®

Kopftrennwand

Dritte Bremsleuchte

ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

SCHUTZ UND WERTERHALT

Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers

Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly Anhängers

Schutzhaube für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Auflaufklappe

Deichselabdeckung

DIE VOLL-POLY FARBPALETTE

Humbaur bietet Ihnen als Individualisierungsmöglichkeit eine breite Auswahl an Farben für Ihren Voll-Poly Anhänger an!
Jetzt auch in 360°-Ansicht in unserem Online-Konfigurator:

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/designkonfigurator

DESIGN & FARBENVIELFALT
360°
FARBKONFIGURATOR

Sie haben eine **Lieblingsfarbe?** Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer!**

ERSATZTEILE ONLINE:
shop.humbaur.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung.

STALL
HUMBA

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH
AUR FREIHEIT
DER
MAXIMUS
DELUXE
humbaur.com

KLEIN ABER OHO

DER SINGLE ALU

Platz für **ein Pferd oder eine Stute und Fohlen** bietet der Single Alu.
Der kompakte Pferdeanhänger bietet ein feuerverzinktes Fahrgestell. Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech, der Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluprofilen.
Hier kann nichts korrodieren und Sie haben lange Freude an Ihrem Anhänger.

1+
Platz für 1 Pferd + Fohlen

EquiDrive Fahrwerk

AluBiComp Boden

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Dreifach verstellbare
Brust- und Heckstangen

SINGLE ALU®

Seitenwände aus
hochwertigen
eloxierten
Aluminiumprofilen.

Geschweißtes Fahrgestell, im Tauchbad feuerverzinkt und mit einer geschraubten V-Zugdeichsel ausgestattet.

Große Sattelkammer mit
umfangreicher Ausstattung
(optional)

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der
Single Plywood
Kompakt und günstig.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

ERFRISCHEND ANDERS

DER EQUITOS ALU PLUS

Bereit für Neuland!
Mit dem **Equitos Alu Plus** gehen wir neue Wege und sorgen mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer grundlegend neuen Konstruktion des Korpus und Dachbereichs für **viel Platz** – ohne bei **Sicherheit und Qualität** Kompromisse eingehen zu müssen.

- **Platz für 2 Pferde**
- **EquiDrive Fahrwerk**
- **EquiSpace Konzept**
- **AluBiComp Boden**
- **EquiLock Trennwand**
- **Extra große Sattelkammer**
- **Extra große Einstiegstüren**

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Große Sattelkammer mit
umfangreicher Ausstattung

Spiegel, Staunetz
und 3 Universalhaken

2 abnehmbare Futtertröge –
an der Front verstaubar

Seitentrittschutz

Trittleistengummi

Verriegelbare Trennwand

Dreifach verstellbare Brust-
und Heckstangen

Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung
(die 100 km/h Regelung bezieht sich
auf die deutsche StVO)

Großer
Innenraum
dank neuartiger
Konstruktion

EquiDrive® Fahrwerk

EQUITOS®
ALU PLUS

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der
Equitos Plywood Plus
Voll ausgestattet für jeden Einsatz.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

SICHERHEIT TRIFFT STYLE

DER XANTHOS AERO

Der AERO-Bug bringt dem Xanthos ein eleganteres Aussehen und Ihnen gleich **drei handfeste Vorteile:** Der geringere Luftwiderstand senkt die Windgeräusche. Er vermindert den Kraftstoffverbrauch und er vergrößert den Stauraum in der Sattelkammer.

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive Fahrwerk
- EquiSpace Konzept
- AluBiComp Boden
- EquiLock Trennwand
- Extra große Einstiegstüren
- Aerodynamisches Design
- EquiGuard® Panikentriegelung

XANTHOS AERO®

Sattelkammer serienmäßig mit Trensenhalter, Spiegel, Netz, Schaufel und Besen

20% mehr Platz in der Sattelkammer durch AERO-dynamischen Bug

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der
Xanthos
Qualität ohne Kompromisse.

Der
Xanthos Kutsche
Platz für 2 Pferde und eine Kutsche.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

IN JEDER HINSICHT EIN GLÄNZENDER AUFTRITT

DER ZEPHIR AERO

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive Fahrwerk
- EquiSpace Konzept
- AluBiComp Boden
- EquiLock Trennwand
- Extra große Sattelkammer
- Extra große Einstiegstüren
- Aerodynamisches Design
- EquiGuard® Panikentriegelung

ZEPHIR AERO®

AERO-dynamischer Bug
20% mehr Platz in der Sattelkammer. Sparen durch den geringeren Luftwiderstand an Treibstoff.

Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen Farben erhältlich

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Das attraktive Aussehen des Zephir AERO ist ein ästhetisches Bekenntnis.
Mit diesem Pferdeanhänger können Sie sich überall sehen lassen. Dieser **Designeranhänger** bietet alles, was Ihnen den Alltag mit Pferd auf Reisen angenehmer macht: getönte Fenster und Öffnungen für Licht und Luft im Innenraum, eine zweite Türe zur Sattelkammer, das EquiSpace-Innenraumkonzept und das EquiDrive-Fahrwerk – damit Ihr Pferd nur **gute Erlebnisse** auf Ihren Reisen hat.

EBENFALLS ERHÄLTLICH:

Der Zephir
Ästhetik in Reinform.

Der Zephir Kutsche
Der schicke Transport
für 2 Pferde und eine Kutsche.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

N WIE NATÜRLICH NOTOS

NOTOS ALU

Multifunktionalität attraktiv verpackt – der Notos Alu zeichnet sich durch seine **Vielseitigkeit** aus: Eine drehbare Mittelpfostentrennwand und auch unser **EquiSpace®**-Raumkonzept und das **EquiDrive®**-Fahrwerk sind serienmäßig mit dabei.

- **Platz für 2 Pferde**
- **EquiDrive Fahrwerk**
- **EquiSpace Konzept**
- **AluBiComp Boden**
- **EquiLock Trennwand**
- **Extra große Sattelkammer**
- **Extra große Einstiegstüren**
- **EquiGuard® Panikentriegelung**

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

NOTOS ALU®

Polyhaube und Polybug auch in allen Farben der RAL-Palette erhältlich

Brust und Heckstangen höhen- und längenverstellbar

Sattelkammer (optional)

Frontausstieg (optional)

Dreh-/schwenkbare Heckklappe (optional)

DER GEHT VOLL UP!

DER NOTOS XTRA UP

Die Pferdeanhänger der Notos-Xtra-Modellreihe unterscheiden sich durch ihre Sattelkammersysteme und ihre Serienausstattung.

Allen gemeinsam ist die **großzügige Innenraumgestaltung,** die den Pferden **viel Freiraum** lässt und den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger erleichtert. Ausstattungsmerkmale wie der **unverrottbare AluBiComp-Boden** gehören zum gehobenen **Humbaur-Standard** dieser Fahrzeugklasse.

UPSOLUT ÜBERZEUGEND

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Sattelkammer
mit Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen.

NOTOS® XTRA UP

Mannshohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung

Mannshohe Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive PLUS S Schraubenfederfahrwerk
- EquiSpace Konzept
- AluBiComp Boden
- Extra große Sattelkammer
- Extra große Einstiegstüren
- EquiGuard® Panikentriegelung

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

PROFILSCHÄRFEND

DER NOTOS XTRA PRO

Der Notos Xtra Pro ist mit einer mannshohen, **begehbaren Sattelkammer** ausgestattet, die mit einem WesternSattelhalter, Regalböden und einem Klappsitz bestückt ist. Seine **großzügige Innenraumgestaltung** lässt den Pferden viel Freiraum und erleichtert den Haltern die Tierpflege und Vorbereitung im Anhänger. Durch den extra breiten Bug der Notos Xtra-Modelle und die Innenraumhöhe von 2,4 m entsteht **ein Raumerlebnis für Pferd und Reiter,** das seinesgleichen sucht.

NUR DIE BESTEN XTRAS

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

NOTOS® XTRA PRO

Mannshohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum,
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung



Mannshohe Sattelkammertür links
mit Schiebefenster und Dreipunktverriegelung

- **EquiSpace Konzept**
- **AluBiComp Boden**
- **Extra große Sattelkammer**
- **Extra große Einstiegstüren**
- **EquiGuard® Panikentriegelung**
- **EquiDrive PLUS S Schraubenfederfahrwerk**
- **Platz für 2 Pferde**

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

EINFACH GROSSARTIG

DER NOTOS PLUS

Business-Class für Ihren Pferdetransport – bei diesem Großraumanhänger bleiben **keine Wünsche offen:** 2 Pferde gehen mit dem Notos Plus komfortabel auf die Reise. Die großzügige Kabine im Bug (nach Wunsch ausbaubar) bietet viel Platz für Sättel, Material und die Belange der Reiter.

ES KOMMT AUCH AUF DIE GRÖSSE AN

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive PLUS S Schraubenfederfahrwerk
- EquiSpace Konzept
- AluBiComp Boden
- EquiLock Trennwand
- Extra große Sattelkammer
- Extra große Einstiegstüren
- EquiGuard® Panikentriegelung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

NOTOS PLUS®

Seitenwände,
2210 mm Gesamthöhe,
aus doppelwandigem
Aluminiumprofil.

Große, begehbare
Kabine mit hoher
Einstiegstüre links,
mit Sattel- und Trensenhalter.

Hohe Einstiegstür rechts
mit Dreipunktverriegelung

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

3x GUT!

DER **NOTOSTRIA** GROSSRAUM PFERDEANHÄNGER

Platz für 3 Pferde

EquiDrive PLUS S Schraubenfederfahrwerk

AluBiComp Boden

Extra große Sattelkammer

Extra große Einstiegstüren

Für bis zu 3 Pferde – **individuell einstellbar**

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Komfortabler **Frontausstieg**

Zu dritt aufs Turnier – der robuste Notos TRIA bietet bis zu drei Pferden in Schrägstellung **jede Menge Platz während der Fahrt.** Dank der seitlichen Ausstellklappe (optional) können die Pferde das Turniergeschehen beobachten und sind während der Pausen im Anhänger bestens beschäftigt.

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE

DER MAXIMUS

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive PLUS Fahrwerk
- EquiSpace Konzept
- AluBiComp Boden
- EquiLock Trennwand
- Extra große Sattelkammer
- Extra große Einstiegstüren
- Aerodynamisches Design
- EquiGuard® Panikentriegelung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

ANHÄNGER-GESTALTUNG

Wählen Sie aus einer Vielzahl kleinerer Motive oder einer auffälligen Vollbeklebung!

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/designkonfigurator

Der **Luxusliner** unter den Pferdeanhängern glänzt durch seine bestechende Optik und seine Perfektion. **Umfassender Komfort** sowie ein enormes Platz- und Wohlfühlangebot sprechen für den Maximus. Ausgefeilte Details garantieren eine **entspannte und sichere Fahrt** edler und rassiger Pferde.

Das Windschott und **5-fach verstellbare Fenster** sorgen für optimale Belüftung.

MAXIMUS®

Voll-Polyaufbau
in vielen verschiedenen Farben erhältlich

Sehr große Sattelkammer mit umfangreicher Serienausstattung und ausziehbarem Sattelschlitten

Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde (optional)

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

NEIDISCHE BLICKE INKLUSIVE

DER MAXIMUS DELUXE

Der Maximus geht bei **Ausstattung, Design und Sicherheit** keine Kompromisse ein. Erleben Sie die erhabene Perfektion unseres Flaggschiffs im täglichen Einsatz mit Ihren Pferden.

Nehmen Sie sich die Freiheit, jeden Tag mit Ihren Pferden zu **etwas Besonderem** zu machen.

- Platz für 2 Pferde
- EquiDrive PLUS S Schraubenfederfahrwerk
- EquiSpace Konzept
- EquiLock Trennwand
- Extra große Sattelkammer
- Extra große Einstiegstüren
- EquiGuard® Panikentriegelung
- AluBiComp Boden
- Aerodynamisches Design



Für alle Sattelarten bestens geeignet. Mit ausziehbarem Sattelschlitten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

Perfekter Fahrkomfort
und sichere Bodenhaftung
dank EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk.

MAXIMUS DELUXE®

Damit machen
Sie immer eine
GUTE FIGUR
DER MAXIMUS DELUXE



Großes Panoramafenster für angenehme Lichtverhältnisse
im Inneren und einen entspannten Transport Ihrer Pferde

Design-Kotflügel mit **LED-Beleuchtung**
und 2-farbigen Leichtmetallfelgen

Das EquiDrive® PLUS S
Schraubenfederfahrwerk

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/de/pferdeanhaenger

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

WIKI001

WELCHER ANHÄNGERBODEN GARANTIERT EINEN SICHEREN TRANSPORT FÜR MEIN PFERD?

Beim Kauf eines Pferdeanhängers sollte an erster Stelle die **Sicherheit des Pferdes** stehen. Ein wichtiger Faktor ist dabei der Anhängerboden. Hierbei sind, je nach Material, wichtige Pflegehinweise zu beachten, um einen sicheren Pferdetransport zu gewährleisten.

HOLZBODEN

MÖGLICHE GEFAHREN

Beschädigungen am Anhängerboden können nach einiger Zeit Feuchtigkeit eintreten lassen. Als Folge wird das Holz weich und morsch. Wie weit sich der Feuchtigkeitsschaden ausgebreitet hat, lässt sich mit dem bloßen Auge meist nicht erkennen, im schlimmsten Fall bricht das Pferd durch den morschen Anhängerboden.

TIPP

Bei Pferdeanhängern mit Holzboden ist es daher äußerst ratsam, den Boden **regelmäßig prüfen** zu lassen, um einen solchen Fall erst gar nicht eintreten zu lassen. Sollten Schäden festgestellt werden, raten wir von Einzelreparaturen an den betroffenen Stellen ab, da der Ausbreitungsgrad der Feuchtigkeit nicht eindeutig erkannt werden kann. Wir empfehlen in diesem Fall, beschädigte Gummimatten umgehend zu ersetzen. Wichtig ist, dass die **Gummimatte** dabei mit dem Anhängerboden **fest verklebt** wird.

Auch sollten die **Silikonnähte zwischen Boden und Wand regelmäßig geprüft werden.** Durch kleine Risse greift der Versiegelungsschutz womöglich nicht mehr und lässt Feuchtigkeit eindringen.

Um Schäden am Anhängerboden vorzubeugen, sollte der Anhänger nach Möglichkeit **stets trocken stehen.**

Oft werden Pferdeanhänger auf einer Wiese abgestellt. Die neblige und feuchte Lage greift auf Dauer den Anhängerboden an. Lassen Sie den Anhänger am besten auf einem asphaltierten Weg ruhen. Eine **Versiegelung mit Unterbodenwachs** kann zusätzlich den Boden schützen.

ALUBICOMP BODEN

Deutlich unkritischer sind Anhänger mit AluBiComp Böden. Mit Blick auf den Anhängerboden gibt es keinerlei Bedenken. Daher empfehlen wir, beim **Pferdeanhängerkauf** zum **AluBiComp Boden** zu greifen:

Die **Verbundplattenkonstruktion** setzt sich aus zwei Decklagen, die aus einem speziell beschichteten Aluminiumblech bestehen, und einem Polypropylen-Hartschaumkern zusammen.

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Die spezielle Beschichtung der Aluminiumplatten verhindert Oxidation, z.B durch Ammoniak aus den Fäkalien der Pferde. Dank seinem durchdachten Aufbau ist der AluBiComp Boden **unverrottbar und robust.**

Der Boden hält unterschiedlichen Temperaturen und Temperaturschwankungen stand und gewährt dadurch einen **sicheren Transport** der Pferde.

ACHTUNG
TÜV-Plakette ist keine Garantie für intakte Anhängerböden

Zu beachten ist, dass der TÜV lediglich die Fahrtauglichkeit des Anhängers prüft.
Eine TÜV-Plakette schützt daher nicht vor morschen Anhängerböden. Wir empfehlen zusätzlich einmal jährlich eine spezialisierte Werkstatt aufzusuchen, um mögliche Gefahren abzuwenden.

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaur.com/de/wissenswertes

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

WIKI 002

WIE **REINIGE** ICH MEINEN ANHÄNGER **RICHTIG?**

Die **Lebensdauer und Funktionalität** eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängen von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.

ALLGEMEINE ANHÄNGERREINIGUNG

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Anhänger **regelmäßig** zu reinigen. Achten Sie darauf, Ihren Anhänger, wenn möglich, direkt nach Gebrauch zu reinigen, da sich hartnäckiger Schmutz womöglich festsetzen und das Anhängermaterial angreifen könnte.

ACHTUNG
VOR DEM REINIGEN BEACHTEN!

- Stromversorgung vor Reinigungsarbeiten unterbrechen
- Neue Anhänger in den ersten Gebrauchsmonaten nach Möglichkeit nur mit klarem, kalten Wasser reinigen.
- **Nicht mit Hochdruckreiniger behandeln!** Insbesondere folgende Bauteile sollten nie direkt mit hohem Druck bestrahlt werden:
  - Elektrik
  - Reifen
  - Radstoßdämpfer
  - Gasdruckfedern
  - Zugkugel-Kupplung
  - Beschilderung
  - Hydraulikanlage
  - Abdichtungen

→ **Wir empfehlen die Reinigung dieser empfindlichen Bauteile von Hand auszuführen. Verwenden Sie dabei am besten ein feuchtes Tuch.**

01 GROBEN SCHMUTZ ENTFERNEN

Befreien Sie zunächst mit einem Besen den Innenraumboden von **grobem Schmutz.**

Entfernen Sie die **Verschleißmatten.**

Der Innenraumboden kann dann mit lauwarmen Wasser und neutralen Reinigungsmitteln ausgewaschen werden.

02 VON HAND REINIGEN

Hartnäckige Verschmutzungen sowie **empfindliche Bauteile** von Hand reinigen.

03 INNENRAUM SÄUBERN

Innenwände und Boden können Sie mit **lauwarmem Wasser** und **neutralen Reinigungsmitteln** von Hand auswaschen.

04 INNENRAUM LÜFTEN + TROCKNEN LASSEN

Lassen Sie den Innenraum des Anhängers nach Reinigung **gut trocknen.** Entfernen Sie ggf. entstandene Wasseransammlung mit Besen und Lappen.

Legen Sie die **Verschleißmatten** wieder ein, nachdem der Anhänger-Innenraum **vollständig getrocknet** ist.

05 ÖLEN + SCHMIEREN

Achten Sie darauf, die **Öl- und Schmierstellen beweglicher Teile** erneut einzuölen, bzw. zu schmieren.

Der Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden kann durch **ausreichende Lüftung** des Innenraums vorgebeugt werden.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur allgemeinen Reinigung / Pflege von Anhängern in der BETRIEBSANLEITUNG „PKW-ANHÄNGER" ALLGEMEIN-TEIL 1.

Download unter:
humbaur.com/de/downloads

UNSER TIPP

Wir bieten auch spezielle **GFK-Reiniger** und **GFK-Politur** an. Für den **Werterhalt** Ihres Voll-Poly-Anhängers!

HUMBAUR WEBSHOP
shop.humbaur.com

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaur.com/de/wissenswertes

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

WIKI003

PFERDE IM ANHÄNGER OPTIMAL TRANSPORTIEREN: RICHTIGER STAND UND SICHERUNG

Die Sicherheit Ihres Pferdes oder Ihrer Pferde steht beim Transport mit einem Pferdeanhänger an erster Stelle. Damit den Tieren nichts passiert und die Fahrt sicher vonstatten gehen kann, kommt es darauf an, die Pferde richtig zu verladen und im Anhänger so gut wie möglich zu sichern. Die wichtigsten Grundregeln haben wir hier für Sie zusammengestellt.

2er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM PFERD

RICHTIG:
Das Pferd auf der linken Seite mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



FALSCH:
Das Pferd ist mit dem Kopf nach hinten positioniert.



Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen.**

FALSCH:
Das Pferd auf der rechten Seite positioniert.



Bei Fahrten mit **ungesichertem Straßenrand** kann der Anhänger ins Kippen kommen.

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen.**

3er PFERDEANHÄNGER MIT EINEM ODER ZWEI PFERDEN

RICHTIG:
Das Pferd mittig mit dem Kopf in Fahrtrichtung positioniert.



FALSCH:
Das Pferd ist ganz vorne positioniert.



Die vordere Achse des Anhängers und die hintere Achse des Zugfahrzeugs werden zu stark beansprucht.

Stützlast wird zu hoch – Überlastung!

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen.**

FALSCH:
Das Pferd ist heckseitig positioniert.



Der Anhänger neigt nach hinten, das Zugfahrzeug neigt nach vorne = die Stützlast ist zu niedrig bzw. negativ.

Die hintere Achse des Anhängers und die vordere Achse des Zugfahrzeugs **werden zu stark beansprucht.**

Das **Bremsverhalten** wird negativ beeinflusst. Zudem neigt der Anhänger schneller zum **Schlingern und ausbrechen.**

RICHTIG:
Die Pferde sind jeweils heckseitig und ganz vorne positioniert.



UNSER TIPP

Das Pferd kann während der Fahrt den Anhänger durch Gewichtsverlagerung zum Schlingern bringen **– Unfallgefahr!**
Prüfen Sie vor Fahrtantritt, dass Ihre Pferde **mit den Heck- / Bruststangen gesichert sind.**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anleitungen zur Ladungssicherung und Lastenverteilung
BETRIEBSANLEITUNG „PFERDE-ANHÄNGER" ALLGEMEIN-TEIL 1.

Download unter:
humbaur.com/de/downloads

Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen / Technische Änderungen vorbehalten / Abbildungen ähnlich / Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen / Alle Angaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

humbaur.com/de/wissenswertes

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen ggf. Sonderausstattung. Zubehör optional erhältlich.

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

Download

Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder
per E-Mail an **info@humbaur.com**

* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock

Art. 009.00130 / Stand 01/20